

Draagbare 4-poorts SuperSpeed USB 3.0 hub – zwart

Product ID: ST4300MINU3B



Met de ST4300MINU3B draagbare 4-poorts SuperSpeed mini USB 3.0-hub (zwart) kunt u uw USB-connectiviteit uitbreiden door één USB 3.0 poort te veranderen in vier externe USB 3.0 poorten. Dankzij het geïntegreerde kabeldesign is deze mini USB-hub de perfecte accessoire voor uw Mac® / pc notebook of Ultrabook™ computer.

De 4-poorts USB 3.0-hub ondersteunt USB 3.0 databandbreedte (5 Gbps - tot 10x meer dan USB 2.0) en is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1 apparaten, waardoor een probleemloze werking van al uw USB-randapparaten/apparaten, ongeacht hun leeftijd, wordt gegarandeerd.

Deze externe USB 3.0-hub is ideaal voor thuis- of zakelijke gebruikers die draagbaarheid eisen, is voorzien van een USB-voeding en is robuust en compact met een ingebouwde kabel zodat geen extra kabels nodig zijn om de hub op uw systeem aan te sluiten.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor vrijwel alle USB 3.0 laptops, zoals uw Ultrabook™, Dell™ Precision 5510, Dell XPS 13, Dell XPS 15 en Dell Precision 3510
- Maak moeilijk toegankelijke USB-poorten toegankelijker door de hub te plaatsen tot waar de kabel reikt
- Afzonderlijke uit elkaar liggende USB-poorten voor het gebruik van grotere USB-stekkers

Eigenschappen

- Vier USB type-A poorten die tegelijkertijd kunnen worden gebruikt
- SuperSpeed USB 3.0-aansluiting met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0- en USB 1.1/1.0-specificaties en -apparaten
- Compact en draagbaar ontwerp met ingebouwde kabel
- Plug-and-play en hot-swappable

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3522
	Interface	USB 3.0
	Poorten	4
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbit/s
	MTBF	40.103 uur
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)	Externe poorten	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	36 mm [1.4 in]
	Gewicht product	37 g [1.3 oz]
	Hoogte product	1.4 cm [0.6 in]
	Kabellengte	145 mm [5.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	80 mm [3.1 in]
	Type behuizing	Kunststof
	Vormfactor	Compact
Verpakkingsinformatie	Package Height	40 mm [1.6 in]
	Package Length	13 cm [5.1 in]

	Package Width	16.5 cm [6.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	120 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.